

Dotazník k posúdeniu rizika

CHARAKTERISTIKA PODNIKU	
NÁZOV SPOLOČNOSTI	Exportno-importná banka Slovenskej republiky
SÍDLO SPOLOČNOSTI (adresa, tel./fax)	Grösslingová 1, 811 09 Bratislava, +421/2/59398518
POČET ZAMESTNANCOV (THP)	78
RÖCNY OBRAT	22.500.000,00 EUR

POLOHA PODNIKU	
UMIESTNENIE PODNIKU (tvar okolitého terénu, nadmorská výška)	Rovina
PODLOŽIE PODNIKU (geologické hľadisko)	kamene
ROZLOHA PODNIKU (ha, km ²)	445m ²
SUSEDNÉ PODNIKY (názov podniku, vzájomné vzdialenosti)	Obytný dom parcelné číslo 8883, Administratívna budova parcelné číslo 8885
PRÍSTUPOVÉ KOMUNIKÁCIE (počet, druh, z akého materiálu)	1, obecná cesta, asfalt
OPLOTENIE AREÁLU (porušené, neporušené, materiál oplotenia)	Bez oplotenia
VODNÉ POMERY (názov rieky, vodného diela, vzdialenosť)	Dunaj, cca 650 m

RIZIKO MOŽNEHO OHROZENIA				
POZIAR	nízke <input checked="" type="checkbox"/>	stredné <input type="checkbox"/>	vysoké <input type="checkbox"/>	extrémne <input type="checkbox"/>
VÝBUCH	nízke <input checked="" type="checkbox"/>	stredné <input type="checkbox"/>	vysoké <input type="checkbox"/>	extrémne <input type="checkbox"/>
VÍCHRICA	nízke <input type="checkbox"/>	stredné <input checked="" type="checkbox"/>	vysoké <input type="checkbox"/>	extrémne <input type="checkbox"/>
POVODEN/ZAPLAVA	nízke <input type="checkbox"/>	stredné <input checked="" type="checkbox"/>	vysoké <input type="checkbox"/>	extrémne <input type="checkbox"/>
ZOSUV PÖDY	nízke <input checked="" type="checkbox"/>	stredné <input type="checkbox"/>	vysoké <input type="checkbox"/>	extrémne <input type="checkbox"/>

TECHNOLÖGIE	
PREVLADAJUCE VYROBNE CINNOSTI	Administratíva
HLAVNÉ TECHNOLOGICKÉ PROCESY (popis jednotlivých výrobných procesov)	Administratíva
POMOCNÁ VYROBA (popis)	x
MAXIMALNA TEPLÖTA A TLAK (dosiahnutá v technologickom procese)	x
ŠPECIALNE RIZIKÁ V TG. PROCESE (vznik výbušných pár, prachov a i.)	x
VSTUPNÉ MATERIÁLY (vstupujúce do výroby)	x
POMOCNE LÄTKY (používané v tg. procese)	x
FINALNE VYROBKKY (konečné výrobky určené spotrebiteľom)	x
TRHY (umiestnenie výrobkov na trhoch)	<ul style="list-style-type: none"> • Tuzemsko 0 % • Európa 0 % • Svet 0 %

CHARAKTERISTIKA NAJHODNOTNEJSICH OBJEKTOV

NÁZOV OBJEKTU	Administratívna budova		
ROK VYSTAVBY	Pred 1914	CISLO OBJEKTU	102446
PODORYSNE ROZMERY	445m ²	VYSKA, POCET PODLAZI	8
ZÁKLADY (konštrukcia)	murované, kombinácia kameň- tehla, podpivničené	PODLAHY (konštrukcia)	kombinácia drevené parkety, leštený mramor
NOSNÁ KOŠTRUKCIA (tip)	murované, kombinácia kameň- tehla	STROPY (tip)	kombinácia zdobených štukových stropných artefaktov a bežného hladkého stropu
OBVODOVÉ STENY (konštrukcia)	murované, kombinácia kameň- tehla	STREŠNÁ KONŠTRUKCIA (tip)	drevená, trámová vážbová
PRIEČKY (konštrukcia)	kombinácia murovaná tehla, kameň, v neskoršom období doplnená sadrokartónom	STREŠNÁ KRYTINA (tip)	Vymývavý betón
Delenie priestoru na požiarne úseky		áno <input checked="" type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Je uzatváranie otvorov požiarными uzávermi v požiarных stenách (požiarne dvere, vodné clony a pod.) automatické?		áno <input checked="" type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>

ELEKTRICKÁ ENERGIA

ZDROJ NAPÄTIA	verejná sieť <input checked="" type="checkbox"/> vlastná elektrárňa <input type="checkbox"/>
HLAVNÁ PRIPOJKA (v kV)	TS 0155 – 000 22kV / 0,4kV
ZÁLOŽNY ZDROJ NAPÄTIA (ak áno uveďte prípojku (kV), a kedy sa využíva)	3x 20 kVA + 1x 30 kVA, okamžite po výpadku hlavného zdroja napätia
TRANSFORMÁTORY (výkon, počet)	TS 155-000 – výkon 22kV, 1 transformátor
OCHRANA TRANSFORMÁTOROV (spôsob ochrany)	VN poistky VN EFEN 32A
CHLADENIE TRANSFORMÁTOROV (médiu)	Chladienie vzduchom
ODDELENIE TRAFU POŽIARNYMI STENAMI	áno <input checked="" type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>

VYKUROVANIE

SPÔSOB VYKUROVANIA	centrálne <input checked="" type="checkbox"/> diaľkové <input type="checkbox"/> lokálne <input type="checkbox"/>
PALIVO	olej <input type="checkbox"/> plyn <input checked="" type="checkbox"/> tuhé palivo <input type="checkbox"/> iné <input type="checkbox"/>
DRUH VYKUROVANIA	horúca voda <input checked="" type="checkbox"/> para <input type="checkbox"/> elektrina <input type="checkbox"/> horúci vzduch <input type="checkbox"/> iné <input type="checkbox"/>
VYUŽITIE PARY (zariadenie, výkon)	nie

STLAČENÝ VZDUCH

		áno <input type="checkbox"/> nie <input checked="" type="checkbox"/>
SPOSOB VYROBY	X	
TLAK	X	
VYUŽITIE	X	

VYPOCTOVE STREDISKO	áno <input checked="" type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
POLOHA VYPOCTOVÉHO STREDISKA	5 NP z 8 NP
PROTIPOZIARNE OPATRENIA (spôsobom chránenia výp. strediska proti požiaru)	Hasenie plynom – SHZ FM 200
ZÁLOHOVANIE DAT (spôsob zálohovania, intervaly zálohovania, uskladnenie)	Diskové pole -> Pásková knižnica, denne,

SKLADOVANIE HORĽAVÝCH LÁTOK	áno <input type="checkbox"/> nie <input checked="" type="checkbox"/>
(uvedte druh skladovaných horľavých látok I., II., III. a IV. triedy. Ich množstvá a spôsob uskladnenia, napr. tlakové fľaše, sudy, zásobníky atď.)	
DRUH HORĽAVÝCH LÁTOK	SPOSOB USKLADNENIA A MNOŽSTVO
	MIESTO USKLADNENIA

POZIARNA OCHRANA	
ELEKTRICKÁ POZIARNA SIGNALIZÁCIA (EPS)	áno <input checked="" type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
VÝROBCA A TYP	Alarmzentrale, 561-MB100, NOVAR GmbH, 72458 Albstadt, TP-Effeff-EPS-001/93
DÁTUM INŠTALÁCIE	12.10.1995
UMIESTNENIE A POKRYTIE % EPS	100%
HLÁSIČE REAGUJÚCE NA	dym <input checked="" type="checkbox"/> teplota <input checked="" type="checkbox"/> plamene <input type="checkbox"/> ionizačné <input type="checkbox"/>
ÚSTREDNÁ EPS (miesto vyvedenia EPS)	miesto so stálou obsluhou <input type="checkbox"/> jednotka HZZ vo firme <input checked="" type="checkbox"/> verejný HZZ <input type="checkbox"/> inde <input type="checkbox"/>
HLASENIE POZIARU	telefón <input checked="" type="checkbox"/> tlačidlá <input type="checkbox"/> automatické <input type="checkbox"/> inak <input type="checkbox"/>
KONTROLA EPS (intervaly kontrol)	štvrtročne <input checked="" type="checkbox"/> polročne <input type="checkbox"/> ročne <input type="checkbox"/> odbornou firmou <input checked="" type="checkbox"/> - Telekom alarm vlastní zamestnanci <input type="checkbox"/> -
URDZBA EPS (intervaly údržby)	štvrtročne <input checked="" type="checkbox"/> polročne <input type="checkbox"/> ročne <input type="checkbox"/> odbornou firmou <input checked="" type="checkbox"/> - Telekom alarm vlastní zamestnanci <input type="checkbox"/> -

SAMOCINNÉ HASIACE ZARIADENIE (SHZ)	áno <input checked="" type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
VÝROBCA A TYP	SCHRACK SECONET, SHZ-FM 200
DÁTUM INŠTALÁCIE	24.03.2009
UMIESTNENIE (uvedte priestor inštalácie)	5NP
DRUH SHZ	sprinklery <input type="checkbox"/> CO ₂ <input type="checkbox"/> penové <input type="checkbox"/> iné <input checked="" type="checkbox"/> plyn
SPUSTENIE SHZ	manuálne <input type="checkbox"/> automaticky <input checked="" type="checkbox"/> kombinovane <input type="checkbox"/> inak <input type="checkbox"/>
KONTROLA SHZ (intervaly kontrol)	štvrtročne <input checked="" type="checkbox"/> polročne <input type="checkbox"/> ročne <input type="checkbox"/> odbornou firmou <input checked="" type="checkbox"/> - Pyrostop Slovakia vlastní zamestnanci <input type="checkbox"/> - meno
URDZBA EPS (intervaly údržby)	štvrtročne <input checked="" type="checkbox"/> polročne <input type="checkbox"/> ročne <input type="checkbox"/> odbornou firmou <input checked="" type="checkbox"/> - Pyrostop Slovakia vlastní zamestnanci <input type="checkbox"/> - meno

ZARIADENIA NA ODVOD DYMU A TEPLA (ZODT)	áno <input type="checkbox"/> nie <input checked="" type="checkbox"/>
VÝROBCA A TYP	
DÁTUM INŠTALÁCIE	
UMIESTNENIE (uved'te priestor inštalácie)	
SPUSTENIE ZARIADENIA	manuálne <input type="checkbox"/> automaticky <input type="checkbox"/> kombinovane <input type="checkbox"/> inak <input type="checkbox"/>
KONTROLA ZARIADENIA (intervaly kontrol)	štvrtročne <input type="checkbox"/> polročne <input type="checkbox"/> ročne <input type="checkbox"/> odbornou firmou <input type="checkbox"/> - vlastní zamestnanci <input type="checkbox"/> - meno
URDŽBA ZARIADENIA (intervaly údržby)	štvrtročne <input type="checkbox"/> polročne <input type="checkbox"/> ročne <input type="checkbox"/> odbornou firmou <input type="checkbox"/> - vlastní zamestnanci <input type="checkbox"/> - meno
RUCNE HASIACE PRISTROJE (RHP)	áno <input checked="" type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
VÝROBCA RHP	Gloria - Werke
DRUH RHP	vodné <input type="checkbox"/> CO ₂ <input checked="" type="checkbox"/> penové <input checked="" type="checkbox"/> práškové <input checked="" type="checkbox"/>
POČET RHP (uved'te celkový počet RHP v podniku)	Spolu 33 ks
KONTROLA RHP (intervaly kontrol)	štvrtročne <input type="checkbox"/> polročne <input type="checkbox"/> ročne <input checked="" type="checkbox"/> odbornou firmou <input checked="" type="checkbox"/> - Pyrostop Slovakia vlastní zamestnanci <input type="checkbox"/> - meno
URDŽBA RHP (intervaly údržby)	štvrtročne <input type="checkbox"/> polročne <input type="checkbox"/> ročne <input checked="" type="checkbox"/> odbornou firmou <input checked="" type="checkbox"/> - Pyrostop Slovakia vlastní zamestnanci <input type="checkbox"/> - meno
PRÍSTUP K RHP	dobry <input checked="" type="checkbox"/> čiastočne <input type="checkbox"/> nevyhovujúci <input type="checkbox"/>
POŽIARNE HYDRANTY (PH)	áno <input checked="" type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
POČET PH (uved'te celkový počet vonkajších a vnútorných PH v podniku)	8 suchovodov + 8 hydrantov
KONTROLA PH (intervaly kontrol)	štvrtročne <input type="checkbox"/> polročne <input type="checkbox"/> ročne <input checked="" type="checkbox"/> odbornou firmou <input checked="" type="checkbox"/> - Pyrostop Slovakia vlastní zamestnanci <input type="checkbox"/> - meno
URDŽBA PH (intervaly údržby)	štvrtročne <input type="checkbox"/> polročne <input type="checkbox"/> ročne <input checked="" type="checkbox"/> odbornou firmou <input checked="" type="checkbox"/> - Pyrostop Slovakia vlastní zamestnanci <input type="checkbox"/> - meno
PRÍSTUP K PH	dobry <input checked="" type="checkbox"/> čiastočne <input type="checkbox"/> nevyhovujúci <input type="checkbox"/>
POŽIARNE JEDNOTKY (PJ)	
VLASNÁ POŽIARNA JEDNOTKA	profesionálna <input type="checkbox"/> dobrovoľná <input type="checkbox"/> nie je <input checked="" type="checkbox"/>
POČET ČLENOV NA SMENE, VYBAVENIE TECHNIKOU, POČET
PRICHOD PROFESIONALNEJ JEDNOTKY HZZ	do 5 min. <input type="checkbox"/> do 10 min. <input type="checkbox"/> nad 10 min. <input type="checkbox"/> dobre dostupné <input type="checkbox"/> ťažko dostupné <input type="checkbox"/>
DOSTUPNOSŤ MIESTA POISTENIA PRE JEDNOTKY HZZ
PREKÁŽKY (uved'te aké)
SÚ ZRIADENÉ POŽIARNE HLIADKY	áno <input checked="" type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
POŽIARNA VODA	áno <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
ZDROJ VODY	verejný vodovod <input checked="" type="checkbox"/> vlastný zdroj vody <input type="checkbox"/> nie je <input type="checkbox"/>

VLASTNÝ ZDROJ VODY (ak áno uveďte aký – rieka, studňa, požiarňa nádrž, priehrada, iné.)	
JE CELOROČNE ZABEZPEČENÁ POŽAD. DODÁVKA VODY	áno <input checked="" type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
ZÁSoby POŽIARNEJ VODY (v m ³)	
POHON (motor elektrický, benzínový, naftový)	
PRIEMER POTRUBIA HYDRANTOV (mm)	
VNUTORNE HYDRANTY (minimálny tlak v MPa)	
VONKAJSIE HYDRANTY (minimálny tlak v MPa)	
POŽIARNA VODA ZOKRUHOVANA	áno <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
POŽIARNA OCHRANA A BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI	
PO ZABEZPEČUJE:	
• odborne spôsobilý zamestnanec	áno <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> meno:.....
• odborne nespôsobilý zamestnanec	áno <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> meno
• dodávateľsky (zmluvne), firmou	áno <input checked="" type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> názov Preventíva s.r.o.
PLNENIE ÚLOH PO JE	veľmi dobré <input checked="" type="checkbox"/> dobré <input type="checkbox"/> nevyhovujúce <input type="checkbox"/>
SÚ ORGANIZOVANÉ SKOLENIA PO A BOZP?	áno <input checked="" type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
JE VYKONÁVANÁ KONTROLA ZÁKAZU FAJČENIA?	áno <input checked="" type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
JE VYDÁVANÉ POVOLENIE NA ZVÁRANIE?	áno <input type="checkbox"/> nie <input checked="" type="checkbox"/>
JE VYHOTOVENÁ/EXISTUJE PREDPÍSANÁ DOKUMENTÁCIA PO A BOZP?	áno <input checked="" type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
JE VZTAH MAJITEĽ – NAJOMNÍK VZHLADOM K PO UPRAVENÝ V ZMLUVE?	áno <input type="checkbox"/> nie <input checked="" type="checkbox"/>

REVIZIE, KONTROLY, UDRŽBA

V predpísaných termínoch sú vykonávané a dokladované revízie, kontroly:

DRUH	FIRMA	TERMIN	SPLNENÉ	NESPLNENÉ
ELEKTRICKÉ ZARIADENIA	Miloš Šmahel	12/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PLYNOVÉ ZARIADENIA	Europlyn,	06/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TLAKOVÉ NÁDOBY	Termming a.s.	04/2022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ZDVÍHACIE ZARIADENIA	TKD výťahy, Treva výťahy	04/2021 10/ 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BLESKOZVODY	Miloš Šmahel	12/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AKÝ JE SYSTÉM A ROZSAH ÚDRŽBY STROJNO-TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ?	x			

OCHRANA MAJETKU	
VLASTNI ZAMESTNANCI	áno <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
PROFESIONÁLNA STRÁŽNA SLUŽBA	áno <input checked="" type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
NÁZOV FIRMY	Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.
KOL'KO ČLENOV OCHRANY JE PRÍTOMNÝCH NA SMENE?	2
KONTROLNE POCHODZKY SU	do 2 hodín <input type="checkbox"/> po viac hodinách <input checked="" type="checkbox"/> nevykonávajú sa <input type="checkbox"/> pravidelné aj nepravidelné
OSVETLENIE AREÁLU PODNIKU V NOCI	áno <input type="checkbox"/> nie <input checked="" type="checkbox"/>
UVEDTE POUŽÍVANÉ SYSTÉMY ZABEZPEČENIA (mechanické, elektronické, fyzická ochrana, stavebné konštrukcie)	EZS, EPS, kamerový systém a fyzická ochrana

PORIADOK	
PORIADOK A ČISTOTA SU:	
<ul style="list-style-type: none"> • výrobné priestory, technológie, sklady • vonkajšie priestory 	veľmi dobré <input type="checkbox"/> zodpovedajúce <input checked="" type="checkbox"/> nevyhovujúce <input type="checkbox"/> veľmi dobré <input type="checkbox"/> zodpovedajúce <input checked="" type="checkbox"/> nevyhovujúce <input type="checkbox"/>

VYPRACOVAL		DŇA	01.12.2021
------------	--	-----	------------